

EASY



CEMO

for safe storage

EASY

EROGATORI MOBILI CARRIABILIDACEMO

POLYETHYLENE TANK FOR FUEL TRANSPORT BY CEMO
ADR Approved

**EASY
980**
autorizzato
trasporto
ADR



**EASY
620**
autorizzato
trasporto
ADR



**EASY
470**
autorizzato
trasporto
ADR



**EASY
330
GASOLINE**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
440**
esenzione ADR



**EASY
210**
esenzione ADR



**TROLLEY
60**
esenzione ADR



**EASY
210
pick-up**
esenzione ADR



**TROLLEY
100**
esenzione ADR



EASY 210L PICK-UP 210L

DT-Mobil Easy

Per trasporto ed uso immediato secondo ADR 1.1.3.1 c)

Serbatoio:

- 210 l in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- tasche presa muletto integrate e maniglie
- incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

La soluzione ottimale per il trasporto con Pick-up.

- Altezza totale 45 cm Altezza

Serbatoio: PIC-UP

- Pick-up 210 l, in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto



BLUE-MOBIL
EASY
210 L



EASY
210 L
pick-up
esenzione ADR



DT-MOBIL
EASY
210 L



11601 210L CON CENTRI SP30 18V E
BATTERIA CAS



10981 210 l con CENTRI SP30 12 V

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE (LU X LA X PR)	VOLUME	LIQUIDO	PESO
11249	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min e pistola a pompa automatica con coperchio	117,50X78,50X45,00	210	gasolio	29,00
11248	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min e pistola automatica senza coperchio	117,50X78,50X45,00	210	gasolio	26,00
11627	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min, batteria CAS 4, caricabatterie, pistola automatica e coperchio	117,50X78,50X45,00	210	gasolio	31,50
10981	DT-Mobil Easy 210 L, 12V, CENTRI SP 30 30 l/min, con coperchio, con pistola automatica	78,00X59,00X68,00	210	gasolio	22,00
11601	DT-Mobile Easy 210 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa sommergibile CENTRI SP 30, 18 V, coperchio pistola automatica	78,00X59,00X68,0	210	gasolio	22,00
11144	Blue-Mobile Easy 210 L, tubo di riempimento da 4 m DN 19, pistola automatica	78,50X59,50X68,50	210	gasolio	22,00

EASY 440L PICK-UP

EASY COMBI 440/50L

con esenzione ADR

DT-Mobil Easy

- Contenitore 440 l e 440/50 l

Descrizione vedi pagina 38

Modelli COMBI Con serbatoio supplementare per AdBlue®: con elettropompa CENTRI SP 30, 12 V, tubo DN 19 di 4m e pistola automatica per AdBlue®

- Pick-up 440 l, in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto
- Incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- Sistema di batteria CAS Li-ion 18V con caricatore
- Con pompa CENTRI SP30, 12V



11603 440 l con batteria CAS 18V

10988 440 l con pompa 12V 40 lit/m

10987 440 l con elettropompa 12 v CENTRI sp30

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUI.	PESO
11603	DT-Mobile Easy 440 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CENTRI SP 30, 18 V, coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x71,00	440	gasolio	42,00
10987	DT-Mobil Easy 440 L, 12V, CENTRI SP 30 30 l/min, con coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x71,00	440	gasolio	36,00
10988	DT-Mobil Easy 440 L, 12V, pompa 40lit / min, con coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x71,00	440	gasolio	39,00
11107	DT-Mobil Easy 440 L, 12V, Premium, 40 l/min, contaltri k24 arrotolatore con tubo 8m, con coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x71,00	440	gasolio	62,00
10991	DT-Mobil Easy COMBI 440/50 L, 12V CENTRI SP 30, 30 l/min, con coperchio, pistola automatica	118,00x80,00x85,00	440+50	gasolio/ ad blue	51,00
10992	DT-Mobil Easy COMBI 440/50 L, pompa elettrica 12V, 40 l/min, con coperchio, pistola automatica	118,00x80,00x85,00	440+50	gasolio/ ad blue	54,00

EASY 470L PICK-UP EASY 620L PICK-UP con omologazione ADR

Omologato ADR per il trasporto
Controllo periodico
ogni 2 ½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b e
ADR 6.5.4.4.2 b). ***

completamente assemblato

Contenitori:

- 470 L in polietilene
- 620 L in polietilene,
- **caratteristiche strutturali:**
- Paratia interna frangiflutto
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto con coperchio lucchettabile
- Con occhielli per sollevamento con gru
- Occhielli integrati per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- Sistema di batteria CAS Li-ion 18V con caricatore



easypick-up
470
autorizzato
trasporto ADR



easypick-up
620
autorizzato
trasporto ADR



11918-11923 pompa 40lit /min,
con coperchio, con pistola automatica



11921-11926 pompa CEMATIC 3000/18 V,
coperchio e pistola automatica



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11921	DT-Mobile Easy 470 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CEMATIC 3000/18 V, coperchio e pistola automatica	118,00X80,00X87,00	470	gasolio	51,00
11926	DT-Mobile Easy 620 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CEMATIC 3000/18 V, coperchio e pistola automatica	118,00x80,00x103,00	620	gasolio	54,00
11918	DT-Mobil Easy 470 L, 12V, pompa 40lit /min, con coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x87,00	470	gasolio	45,00
11923	DT-Mobil Easy 620 L, 12V, pompa 40 l/min, con coperchio, con pistola automatica	118,00x80,00x85103	620	gasolio	48,00

EASY 980L EASY COMBI 850/100L CUBE MOBIL 980L

con omologazione ADR

Omologato ADR per il trasporto

Controllo periodico

ogni 2 ½ anni

(vedi ADR 6.5.4.4.1 b eADR 6.5.4.4.2 b). ***

completamente assemblato

Contenitori:

- 980 L in polietilene
- 850/100 L in polietilene, a singola parete (serbatoio diesel/AdBlue®)
- Serbatoio trasportabile in polietilene con vasca integrata (doppia parete) omologato per il trasporto secondo ADR 980L

caratteristiche strutturali:

- Paratia interna frangiflutto
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto con coperchio lucchettabile
- Con occhielli per sollevamento con gru
- Occhielli integrati per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

EASY
980
autorizzato



EASYCOMBI
850/100
autorizzato
trasporto ADR



DT-MobileEasy COMBI 850/100 Premium

CUBEMOBIL
980
autorizzato
trasporto ADR



DT-Mobile Easy 980 Basic



DT Mobile Easy 980 Premium con CENTRI SP80

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11677	CUBE MOBIL 980L senza pompa con tubo di aspirazione e coperchio per alimentazione gruppi doppia camera	130x112x118	980	gasolio	102
11632	CUBE MOBIL 980L BASIC con pompa 12V BIPUMP 80 l/min pistola automatica coperchio doppia camera	130x112x118	980	gasolio	123
11633	CUBE MOBIL 980L PREMIUM contalitri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua coperchio pistola automatica con pompa 12V BIPUMP 80 l/min pistola automatica coperchio doppia camera	130x112x118	980	gasolio	145
10820	DT-Mobile Easy COMBI 850/100 L Basic con omologazione ADR, elettropompa Bipump 12 V coperchio pistola automatica	136X115X130	850/100	gasolio/ adblue	121
10824	DT-Mobile Easy COMBI 850/100 L PREMIUM, elettropompa Bipump 12 V 80 l/min contalitri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua coperchio pistola automatica	127X107X112	850/100	gasolio/ adblue	143
10821	DT-Mobil Easy 980 Basic con pompa elettrica bipump, 12 V 60/80lit min + coperchio	136x113x130	980	gasolio	130
10819	DT-Mobile Easy 980 Premium con pompa electric Bipump 12 v 60/80lit min contalitri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua + coperchio	136x113x130	980	gasolio	130

EASY 330L BENZINA ATEX

con omologazione ADR

Versione Basic e Premium
omologato per il trasporto secondo
ADR D/BAM 15862/31H2

Controllo periodico dopo 2½ anni

(vedi ADR 6.5.4.4.1 b*** e ADR 6.5.4.4.2 b).

- struttura compatta, di facile utilizzo
- tutti i componenti sono facilmente raggiungibili
- contenitore realizzato in speciale polietilene reticolare specifico per benzine
- robusto coperchio in vetroresina con supporto antivento
- rompifiamma integrato
- indicatore del livello di riempimento
- supporto per pistola di erogazione integrato
- tappo di riempimento da 2"
- sfiato e depressurizzazione integrate
- paratia interna frangiflutto
- tasche presa muletto integrate
- maniglie integrate
- incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- con elettropompa autoadescante 12 V DC, 25 l/min*, con omologazione ATEX, e cavo di alimentazione integrato
- pistola di erogazione automatica
- completamente montato

easy premium
330
autorizzato trasporto
ADR



KS-Mobil Easy 330 I Premium con avvolgitubo e pallet in acciaio zincato

Versione Premium 11361

con avvolgitubo con tubo di 10 m DN19, conduttivo, cavo di messa a terra da 10 m con pinze, con robusta struttura di base in acciaio zincato inforcabile ai 4 lati

easy con
benzina
330
autorizzato
trasporto ADR



KS-Mobil Easy 330 I Basic



Versione Basic 11502

con tubo di erogazione di 4 m DN 19 conduttivo, cavo di messa a terra di 2 m con pinze

CODICE

11502

KS-Mobil Easy 330 I con elettropompa 12 V, 25 l/min, AZV e coperchio incernierato

MISURE

118x79x57

CAP

330

LIQUID.

benzina

PESO

42

11361

KS-Mobil Easy 330 I con elettropompa 12 V, 25 l/min, AZV e coperchio incernierato, con avvolgitubo con tubo di 10 m DN19, conduttivo, cavo di messa a terra da 10 m con pinze, con robusta struttura di base in acciaio zincato inforcabile ai 4 lati

130x112x118

980

gasolio

123

ACCESSORI EASY

EASY



11058
11059



10229



10230



11385



11277

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
11111	Contalitri digitale K 24 per DT-Mobil Easy 210 I, 440 I e 440/50 I	
11058	Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 440 I	
11059	Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 440 I, Premium, COMBI 440/50 I, 470 I	
11503	Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 850/100 I e 980 I	
11957	Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 620 I	
10166	Tappetino antiscivolo, resistente all'olio agli agenti atmosferici, per DT-Mobil Easy 125 I, 200 I e 210 I. Dimensioni: 60 x 80 cm	
10167	Tappetino antiscivolo, resistente all'olio agli agenti atmosferici, per DT-Mobil Easy 430 I, 440 I e 440/50 I, 460 I e 600 I. Dimensioni: 80 x 120 cm	
10229	Spina DIN 9680, a 3 poli, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54	
10230	Presa di corrente DIN 9680, a 3 poli, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54	
11385	Caricabatterie ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS	
11386	Batteria Li-Power 18 V / 2.0 Ah CAS	
11387	Batteria Li-Power 18 V / 4.0 Ah CAS	
11388	Batteria Li-HD 18 V / 8.0 Ah CAS	
11485	Vasche di raccolta per pallet in PE 220 I, con griglia in acciaio, dimensioni totali: 123 x 83 x 36 cm, peso circa 25,4 kg	
11277	Vasche di raccolta per pallet in PE 400 I, con griglia in acciaio, dimensioni totali: 129 x 129 x 48 cm, peso 45,5 kg	

EASY DIESEL TROLLEY

60L E 100L

Trolley Diesel 60 l e 100 l

- Per trasporto ed uso immediato ai sensi di ADR 1.1.3.1c
- Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate
- Tappo di carico con ventilazione integrata
- Linea di aspirazione con valvola di intercettazione
- Trolley Diesel 100 L: ruote Ø 300 mm,
- dotate di gomme pneumatiche. Trolley Diesel 60 L: Ruote Ø 240 mm
- Paratia frangiflutto interna
- Supporto pistola di erogazione
- Serbatoio da 100 l: incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

Pompe disponibili:

- Pompa manuale, 0,38 l/min a giro, tubo di erogazione DN 19 di 3 m e pistola manuale.
- Elettropompa autoadescante CENTRI SP 30, 30 l/min, estremamente silenziosa, con pistola di erogazione automatica, tubo di erogazione DN 19 di 3m e cavo elettrico di 4 m o con batteria CAS




11133 Trolley Diesel 60 L con elettropompa CENTRI SP 30 12V



11102 Trolley Diesel 100L con elettropompa CENTRI SP 30 18V



Trolley con pompa manuale rotativa



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11133	Trolley Diesel 60 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica	16 x 14 x 12	60	gasolio	15
11590	Trolley Diesel 60 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica + batteria cas	90 x 53 x 38	60	gasolio	20
11102	Trolley Diesel 100 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica	100 x 59 x 43	100	gasolio	20
11598	Trolley Diesel 100 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica + batteria cas	87 x 21 x 14	100	gasolio	22

EASY BENZINA TROLLEY 60L E 100L

Trolley Benzina 60 l e 95 l

- Per trasporto ed uso immediato secondo ADR 1.1.3.1.c)
- Contenitore in polietilene reticolare speciale per benzine
- con rompifiamma
- Con pratiche maniglie integrate
- Bocca di carico con sfiato integrato
- Linea di aspirazione con valvola di intercettazione
- Con pompa manuale 25 l/min e pistola manuale
- con elettropompa 12V, 25 l/min, con pistola automatica e cavo di 4,1 mm con morsetti per collegamento a batteria
- TROLLEY 95 L: ruote Ø 300 mm, dotate di gomme pneumatiche, per ogni tipo di terreno, tubo di erogazione di 3,2 m
- TROLLEY 60 L: ruote Ø 240 mm, tubo di erogazione di 2,7m
- Paratia interna frangiflutti
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Serbatoio da 95 l: incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

Tanica ExO

- omologata ADR
- Contenitore in HD-PE
- Con dispositivo antideflagrante, tutelato da brevetto
- adempie ai requisiti di sicurezza
- con chiusura sicurezza bambini
- Con beccuccio integrato
- Utilizzabile con tutti i supporti taniche in commercio
- Impilabile

trolley con
benzina
60
autorizzato
trasporto ADR



trolley con
benzina
95
autorizzato
trasporto ADR



Rompifiamma



60L con pompa
manuale



95L con elettropompa



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11367	Tanica di 25 l con pompa per pistola di erogazione	36 x 24 x 43	25	benzina	2,1
10047	Serbatoio trasportabile carburante 53 l	87 x 42 x 33	53	benzina	9
10507	Trolley benzina 60 L, con pompa manuale e pistola manuale	90 X 53 X 38	60	benzina	18
10162	Trolley benzina 95 L, con pompa manuale e pistola manuale	100 X 59 X 43	95	benzina	20
10508	Trolley benzina 60 L, con pompa elettrica e pistola automatica	90 X 53 X 38	60	benzina	20
10646	Trolley benzina 95 L, con pompa elettrica e pistola automatica	100 X 59 X 43	95	benzina	22

TROLLEY ADBLUE

60L E 100L

Serbatoio trasportabile 60 l per AdBlue®

Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate

Ruote grandi Ø 240 mm per un facile uso su terreno e su gradini.

Paratia interna frangiflutti

Con baricentro basso

Serbatoio trasportabile 100 l per AdBlue®

Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate

Gomme pneumatiche Ø 300 mm, per ogni tipo di terreno

Paratia interna frangiflutti

Incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

Con baricentro basso

Con pompa manuale

- Robusta per un funzionamento professionale
- Corpo in acciaio inox e maniglia in tecnopolimero
- Portata 0,38 l per giro
- Con pistola manuale
- Non necessita di energia elettrica

Con pompa CENTRI SP 30

- Pompa sommersa elettrica 12 V
- Portata circa 25 l/min
- Cavo di 4 m con fusibile interruttore e morsetti
- Autoadescante, estremamente silenziosa
- Con pistola automatica in plastica/acciaio inox

Con CENTRI SP 30 e batteria CAS

- Per rifornimento senza collegamento alla batteria del mezzo
- Elevata sicurezza intrinseca ed elettronica di protezione integrata
- Estremamente silenziosa
- Incl. caricatore 220 - 240VAC, uscita 18V-3A (Art 11599 e 11600)



11127: Trolley 60 L per AdBlue con pompa manuale

11599: Trolley 60 L per AdBlue con CENTRI SP30 e batteria CAS

11131: Trolley 100 L per AdBlue con CENTRI SP30



10595: Flussometro digitale K24 per AdBlue



11130: Trolley 100 L per AdBlue con pompa manuale



11600: Trolley 100 L per AdBlue con CENTRI SP30 e batteria CAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11127	Trolley AdBlue 60 L, con pompa manuale	90 x 53 x 38	60	ad blue	13
11128	Trolley AdBlue 60 L, con elettropompa CENTRI SP 30	90 x 53 x 38	60	ad blue	15
11130	Trolley AdBlue 100 L, con pompa manuale	100 X 59 X 43	100	ad blue	19
11131	Trolley AdBlue 100 L, con elettropompa CENTRI SP 30	100 X 59 X 43	100	ad blue	20
11599	Trolley AdBlue 60 L, con CENTRI SP 30 e batteria CAS 2 Ah	90 x 53 x 38	60	ad blue	17
11600	Trolley AdBlue 100 L, con CENTRI SP 30 e batteria CAS 4 Ah	100 X 59 X 43	100	ad blue	22
11592	Trolley AdBlue 60 L, con CENTRI SP 30 e da utilizzare con la propria batteria	90 x 53 x 38	60	ad blue	15
11593	Trolley AdBlue 100 L, con CENTRI SP 30 e da utilizzare con la propria batteria	100 X 59 X 43	100	ad blue	20